

## KD3000 Серия

### СТАНДАРТНЫЕ ЗАВОДСКИЕ ЦВЕТА



KD 3000  
СЕРЫЙ

KD 3001  
ЧЕРНЫЙ

KD 3002  
БЕЛЫЙ



KD 3003  
ЖЕЛТЫЙ

KD 3004  
КРАСНЫЙ

KD 3005  
СИНИЙ

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

### ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ ГРУНТ



4 части  
ГРУНТ  
KD3000 Серии

1 часть  
KDA3000

### СРЕДНЕСЛОЙНЫЙ ГРУНТ



4 части  
ГРУНТ  
KD3000 Серии

1 часть  
KDA3000

1 часть  
РАЗБАВИТЕЛЯ

### МОКРЫМ ПО МОКРОМУ ГРУНТ



4 части  
ГРУНТ  
KD3000 Серии

1 часть  
KDA3000

2 части  
РАЗБАВИТЕЛЯ

Использование Грунтов Серии KD3000 в качестве подложек, как грунт наполнитель / грунт мокрым по мокрому, делает его превосходным выбором на рынке, благодаря прочной адгезии, высокой наполняемости, отличной прочности и легкости шлифования. Его можно применять по существующим заводским покрытиям, голой стали, алюминию, стекловолокну, оцинкованным поверхностям и по различным пластмассам. А с диапазоном выбора смешиваемых цветов, вы можете приблизиться к цвету базы.

## СЕРЕБРИСТЫЙ ГРУНТ

Серебристый грунт SS01 считается обязательным, как подложка для большинства металлик базового покрытия. Этот продукт также поможет снизить количество верхних покрытий, обеспечив дополнительную экономию. Этот продукт был изготовлен из полиуретановой смолы для обеспечения стойкой адгезии, длительного сохранения цвета и для работы по системе цветных грунтов Серии KD3000, а также для грунтования по существующим заводским покрытиям. SS01 также может быть специально окрашен Кэнди Концентрами для еще более близкого цветового соответствия под базовые покрытия Shimrin2 и Кэнди Базам.

### ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ



6 частей  
Грунт SS01

1 часть  
Катализатор KU152

### ОПЦИОНАЛЬНО



Дополнительно можно добавить до 10 % Разбавителя для обеспечения растекаемости

По желанию можно добавить до 6.5 % Кэнди Концентра

## S2 Стандарты МИКС БАЗА + S2-FX ПАКЕТ

### РАСШИФРОВКА ФОРМУЛЫ → НОК 0403-00

**НОК0403-00** ПЕРВЫЕ ДВЕ ЦИФРЫ ОЗНАЧАЮТ S-2 МИКС БАЗУ

**НОК0403-00** ВТОРЫЕ ДВЕ ЦИФРЫ ОЗНАЧАЮТ S-2 FX ПАКЕТ

**НОК0403-00** ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ ЦИФРЫ ОЗНАЧАЮТ СЕРИЮ ГРУНТОВ KD3000 (КАК ПОДЛОЖКА)

### БАЗОВЫЕ ПОКРЫТИЯ ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ



СМЕШИВАНИЕ СМЕСИ  
С РАЗБАВИТЕЛЕМ

2 : 1

## V-Формулы

(ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ S2-FX ПАКЕТОВ)

В базовых покрытиях Shimrin2, V-Формулы (вариантное смешивание) используются при смешивании S2-00 (Прозрачная база) и S2-FX Эффект Пакетов. Предварительные инструкции по смешиванию можно найти на сайте Houseofkolor.com

### ПРИМЕР V-ФОРМУЛЫ НОК 0022V-01

S2-00 + METALUME  
(Металлик)

3 : 1

S2-00 + KOSAMENE  
(Мелко-зернистый перламутр)

96 : 1

S2-00 + KOSMATIC STYLING PEARLS  
(Колеровочный перламутр)

48 : 1

S2-00 + METAJULS  
(Мелкозернистые блестки)

24 : 1

S2-00 + KOSMIC SPARKS  
(Свехяркий перламутр)

48 : 1

## S2 KBC Стандарты

КЭНДИ БАЗА

### РАСШИФРОВКА ФОРМУЛЫ → НОК 001132-00


**НОК001132-00** ПЕРВЫЕ ДВЕ ЦИФРЫ ОЗНАЧАЮТ S2-00 ПРОЗРАЧНУЮ БАЗУ

**НОК001132-00** ВТОРЫЕ ДВЕ ЦИФРЫ ОЗНАЧАЮТ КЭНДИ КОНЦЕНТРАТ

**НОК001132-00** ТРЕТЬИ ДВЕ ЦИФРЫ ОЗНАЧАЮТ S2-FX ПАКЕТ

**НОК001132-00** ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ ЦИФРЫ ОЗНАЧАЮТ СЕРИЮ ГРУНТОВ KD3000 (КАК ПОДЛОЖКА)

### КЭНДИ БАЗОВЫЕ ПОКРЫТИЯ ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ



СМЕШИВАНИЕ СМЕСИ  
С РАЗБАВИТЕЛЕМ

2 : 1

## KBC V-Формулы

(КАК ПОКАЗАНО В КАТАЛОГЕ НОКСС160)

Shimrin2 KBC V-Формулы (вариантное смешивание) обычно используют для создания более глубокого кэнди. Для каждого 236 мл. смеси KBC добавьте предложенное ниже количество эффектов:

### ИНСТРУКЦИЯ СМЕШИВАНИЯ V1 ФОРМУЛА

V1 Формулы обычно используются при нанесении кэнди на светлую подложку.

**КВС МИКС + ЭФФЕКТ**

236 мл. : 5 мл.

(разбавить смесь на 50%)

### ИНСТРУКЦИЯ СМЕШИВАНИЯ V2 ФОРМУЛА

V2 Формулы обычно используются при нанесении кэнди на темную подложку.

**КВС МИКС + ЭФФЕКТ**

236 мл. : 2,5 мл.

(разбавить смесь на 50%)

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОСЕТИТЕ САЙТ

# HOUSEOFKOLOR.COM

ПЕРЕВОД И АДАПТАЦИЯ HOUSEOFKOLOR.COM.UA

